



CATÁLOGO DE

PRODUCTOS

NUEVA FÓRMULA

Con las mejores materias primas.

PRESENTACIONES DE:

50KG

RENDIMIENTO
APROX DE 6 A 12M²

25KG

RENDIMIENTO
APROX DE 3 A 6M²



Pegamento monocomponente:

PORCELANATO PREMIUM

- Rinde mas que otras marcas
- Ahorro del 30% en costos
- Excelente adherencia.
- No se pega en las manos
- Para interiores y exteriores



FIRTEK MORTEROS

NUEVA FÓRMULA

Con las mejores materias primas.

PRESENTACIONES DE:

50KG

RENDIMIENTO
APROX DE 6 A 12M²

25KG

RENDIMIENTO
APROX DE 3 A 6M²



Pegamento monocomponente:

CERÁMICA STANDARD

- Rinde más que otras marcas
- Ahorro del 30% en costos
- Excelente adherencia.
- No se pega en las manos
- Para interiores y exteriores



FIRTEK MORTEROS

FIRTEK EMPASTES

PRODUCTO CON PIGMENTOS Y CARGAS MINERALES
ALTAMENTE RESISTENTES.

20KG
RENDIMIENTO
APROX DE 20M²



ACABADOS PREMIUM



FIRTEK EMPASTES

ESTÁN DESARROLLADOS EN UNA BASE
ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA,
SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE LA
PARED DANDO COMO RESULTADO UN
ACABADO FINO Y DECORATIVO.



20KG
RENDIMIENTO
APROX DE 20M²

RENUOVA TUS ESPACIOS



PRESENTACIÓN DE

16KG

firtek
GRANILLO

GRANILLO
LISTO PARA USAR

Se recomienda por su durabilidad y valor estético para el sector de la construcción y mobiliario urbano de zonas con alto tráfico.

ANTIBACTERIAL Y RESISTENTE AL CALOR

Superficies de Uso:
Revestimientos / Suelos / Pavimentos
Columnas / Escaleras / Balcóns / Muros
Decoración de interiores: Muebles de baño
Baños / Chimeneas
Mobiliario Urbano: Bancos / Mesas
Fuertes / Barbacoas / Gravas decorativas
para jardinería.

16 kg Rendimiento aproximado 3 a 4 m²

RECOMENDADO POR SU DURABILIDAD Y VALOR ESTÉTICO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO URBANO DE ZONAS CON ALTO TRÁFICO.

FIRTEK GRANILLO ES UN PRODUCTO ANTI BACTERIAL Y RESISTENTE AL CALOR.



Capas: Fina / Gruesa

BEIGE

GRIS

Colores

☎ 099 856 0088-0993914949

f FIRTEKECUADOR

✉ VENTAS@FIRTEK.EC

WWW.FIRTEK.EC



FIRTEK GRAFIADO



PRESENTACIÓN DE
25 KG



DIFERENTES
TEXTURAS Y COLORES



ACABADO DECORATIVO TIPO RAYADO CON DIFERENTES EFECTOS DE TEXTURA SEGUN SU MÉTODO DE APLICACIÓN, SE UTILIZA PARA DECORAR SUPERFICIES DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA.

ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

firtek FIRMEZA Y TECNOLOGÍA





PRODUCTO DE
FÁCIL APLICACIÓN

NUEVO ÁCIDO
**LAVA
100**

Lava100, Elaborado para eliminar Sarro, Hongos, Residuos de Hormigón y Suciedad Acumulada.

PRESENTACIONES:

1 Litro y 1 Galón

SUPERFICIES DE USO

- Azulejos
- Sanitarios
- Cerámica
- Gres
- Hormigón Visto
- Piedra



DIFERENTES
TEXTURAS

NUEVO ÁCIDO
**LAVA
50**

LAVA 50, elaborado para la eliminación de residuos de grasas acumuladas, cemento, eflorescencias, residuos de morteros cementicios y salitre.

PRESENTACIONES:

1 Litro y 1 Galón

SUPERFICIES DE USO

- Baldosas
- Hormigón
- Tejuelo
- Gres
- Ladrillo



PRESENTACIÓN DE
1LITRO



ÁCIDO **NITRIX**

(ÁCIDO MURIÁTICO)

ELIMINA FÁCILMENTE MANCHAS DE SARRO EN INODOROS, BALDOSAS, LAVABOS, DUCHAS Y BAÑERAS, SALPICADURAS DE CEMENTO EN CERÁMICA Y PAREDES.

LIMPIA PROFUNDAMENTE LAS CISTERNAS, PISCINAS Y TANQUES DE AGUA, BALDOSAS, HORMIGÓN, TEJUELO, GRES, BLOQUE, LADRILLO VISTO Y GRANILLO.

IDEAL PARA LAVAR GRANITO INSTALADO



FIRTOP **77**

ADITIVO LÍQUIDO QUE MEJORA LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS MORTEROS E INCREMENTA SU ADHERENCIA.

USOS:

- LECHADA DE ADHERENCIA
- RESANES DE HORMIGÓN
- CORRECCIONES DE BORDES.
- PARA OBTENER MORTEROS CON RESISTENCIA QUÍMICA.
- LECHADA IMPERMEABILIZANTE.



IDEAL PARA LA REPARACIÓN DE FISURAS.